



MINI CAMARAS COMERCIALES

CAMARAS INDUSTRIALES



 		MINI CAMARAS FRIGORIFICAS		A0	A1
MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO Nuestras cámaras frigoríficas son de montaje sencillo y no requieren cortes ni herramientas especiales. Todos nuestros modelos se suministran con una única llave para todos los módulos y puertas. Además, todas nuestras cámaras son entregadas con un libro de montaje.					
PANELES EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Paneles aislantes sándwich de PU para techo, pared y suelo (opcional) Espesor: 50-200 mm, con superficie de PPGI de 0,3 a 0,8 mm de espesor. Panel de poliuretano sin CFC con junta seca de ranura resistente y sistema de bloqueo de leva integrado. Densidad: 42 ± 2 kg/m³					
PUERTA Pivotante luz 0,8 1,90 m altura. / En la solicitud puede indicar el tipo sus medidas . Pivotante , Correderas ...					
PLACA SUELO ALEACION DE ALUMINIO 3 mm; 1,22 x 2,44 m cada pieza Antideslizante, para aumentar la capacidad de carga y proteger la placa inferior ...					
LAMPARA LED Antivaho / Anti explosión / Vidrio reforzado y acero, 9-200 W.					
VALVULA EQUILBRADO DE PRESION Ventana con presión equilibrada / Marca Coolmax / Para mantener la presión interior/exterior equilibrada Acero inoxidable					
SELLADOR / PEGAMAMETO Para sellar la grieta entre los paneles / (300 ml/botella, 24 botellas/caja)					

MINI - CAMARAS SIN SUELO			PIR	100 mm	R
Ref. FS	Exterior (m)	Interior (m)	Sup. (m2)	Vol. (m3)	Precio (€)
A001	1,81 x 1,01 x 2,30 m	1,61 x 0,81 x 2,20 m	1,30	2,87	1.737,01
A002	1,81 x 1,41 x 2,30 m	1,61 x 1,21 x 2,20 m	1,95	4,29	1.887,64
A003	1,81 x 1,81 x 2,30 m	1,61 x 1,61 x 2,20 m	2,59	5,70	2.038,28
A004	1,81 x 2,21 x 2,30 m	1,61 x 2,01 x 2,20 m	3,24	7,12	2.188,91
A005	1,81 x 2,61 x 2,30 m	1,61 x 2,41 x 2,20 m	3,88	8,54	2.339,55
A006	1,81 x 3,01 x 2,30 m	1,61 x 2,81 x 2,20 m	4,52	9,95	2.515,18
A007	1,81 x 3,41 x 2,30 m	1,61 x 3,21 x 2,20 m	5,17	11,37	2.665,82
A008	2,21 x 1,01 x 2,30 m	2,01 x 0,81 x 2,20 m	1,63	3,58	1.868,84
A009	2,21 x 1,41 x 2,30 m	2,01 x 1,21 x 2,20 m	2,43	5,35	2.028,88
A010	2,21 x 1,81 x 2,30 m	2,01 x 1,61 x 2,20 m	3,24	7,12	2.188,91
A011	2,21 x 2,21 x 2,30 m	2,01 x 2,01 x 2,20 m	4,04	8,89	2.373,95
A012	2,21 x 2,61 x 2,30 m	2,01 x 2,41 x 2,20 m	4,84	10,66	2.533,98
A013	2,21 x 3,01 x 2,30 m	2,01 x 2,81 x 2,20 m	5,65	12,43	2.694,02
A014	2,21 x 3,41 x 2,30 m	2,01 x 3,21 x 2,20 m	6,45	14,19	2.854,05
A015	2,61 x 1,41 x 2,30 m	2,41 x 1,21 x 2,20 m	2,92	6,42	2.170,11
A016	2,61 x 1,81 x 2,30 m	2,41 x 1,61 x 2,20 m	3,88	8,54	2.339,55
A017	2,61 x 2,21 x 2,30 m	2,41 x 2,01 x 2,20 m	4,84	10,66	2.533,98
A018	2,61 x 2,61 x 2,30 m	2,41 x 2,41 x 2,20 m	5,81	12,78	2.703,42
A019	2,61 x 3,01 x 2,30 m	2,41 x 2,81 x 2,20 m	6,77	14,90	2.872,85
A020	2,61 x 3,41 x 2,30 m	2,41 x 3,21 x 2,20 m	7,74	17,02	3.042,29
A021	3,01 x 1,41 x 2,30 m	2,81 x 1,21 x 2,20 m	3,40	7,48	2.311,35
A022	3,01 x 1,81 x 2,30 m	2,81 x 1,61 x 2,20 m	4,52	9,95	2.515,18
A023	3,01 x 2,21 x 2,30 m	2,81 x 2,01 x 2,20 m	5,65	12,43	2.694,02
A024	3,01 x 1,61 x 2,30 m	2,81 x 2,41 x 2,20 m	6,77	14,90	2.872,85
A025	3,01 x 3,01 x 2,30 m	2,81 x 2,81 x 2,20 m	7,90	17,37	3.051,69
A026	3,01 x 3,41 x 2,30 m	2,81 x 3,21 x 2,20 m	9,02	19,84	3.405,52
A027	3,01 x 3,81 x 2,30 m	2,81 x 3,61 x 2,20 m	10,14	22,32	3.584,36
A028	3,01 x 4,21 x 2,30 m	2,81 x 4,01 x 2,20 m	11,27	24,79	3.763,19
A029	3,01 x 4,61 x 2,30 m	2,81 x 4,41 x 2,20 m	12,39	27,26	3.969,53

MINI - CAMARAS CON SUELO			PIR	100 mm	R / C
Ref. FS	Exterior (m)	Interior (m)	Sup. (m2)	Vol. (m3)	Precio (€)
A100	1,81 x 1,01 x 2,40 m	1,61 x 0,81 x 2,20 m	1,30	2,87	2.155,14
A101	1,81 x 1,41 x 2,40 m	1,61 x 1,21 x 2,20 m	1,95	4,29	2.337,18
A102	1,81 x 1,81 x 2,40 m	1,61 x 1,61 x 2,20 m	2,59	5,70	2.519,22
A103	1,81 x 2,21 x 2,40 m	1,61 x 2,01 x 2,20 m	3,24	7,12	2.988,76
A104	1,81 x 2,61 x 2,40 m	1,61 x 2,41 x 2,20 m	3,88	8,54	3.170,80
A105	1,81 x 3,01 x 2,40 m	1,61 x 2,81 x 2,20 m	4,52	9,95	3.375,84
A106	1,81 x 3,41 x 2,40 m	1,61 x 3,21 x 2,20 m	5,17	11,37	3.557,88
A107	2,21 x 1,01 x 2,40 m	2,01 x 0,81 x 2,20 m	1,63	3,58	2.302,59
A108	2,21 x 1,41 x 2,40 m	2,01 x 1,21 x 2,20 m	2,43	5,35	2.501,92
A109	2,21 x 1,81 x 2,40 m	2,01 x 1,61 x 2,20 m	3,24	7,12	2.988,76
A110	2,21 x 2,21 x 2,40 m	2,01 x 2,01 x 2,20 m	4,04	8,89	3.211,10
A111	2,21 x 2,61 x 2,40 m	2,01 x 2,41 x 2,20 m	4,84	10,66	3.410,43
A112	2,21 x 3,01 x 2,40 m	2,01 x 2,81 x 2,20 m	5,65	12,43	3.609,77
A113	2,21 x 3,41 x 2,40 m	2,01 x 3,21 x 2,20 m	6,45	14,19	4.096,61
A114	2,61 x 1,41 x 2,40 m	2,41 x 1,21 x 2,20 m	2,92	6,42	2.666,67
A115	2,61 x 1,81 x 2,40 m	2,41 x 1,61 x 2,20 m	3,88	8,54	3.170,80
A116	2,61 x 2,21 x 2,40 m	2,41 x 2,01 x 2,20 m	4,84	10,66	3.410,43
A117	2,61 x 2,61 x 2,40 m	2,41 x 2,41 x 2,20 m	5,81	12,78	3.627,06
A118	2,61 x 3,01 x 2,40 m	2,41 x 2,81 x 2,20 m	6,77	14,90	4.131,20
A119	2,61 x 3,41 x 2,40 m	2,41 x 3,21 x 2,20 m	7,74	17,02	4.347,83
A120	3,01 x 1,41 x 2,40 m	2,81 x 1,21 x 2,20 m	3,40	7,48	3.118,91
A121	3,01 x 1,81 x 2,40 m	2,81 x 1,61 x 2,20 m	4,52	9,95	3.375,84
A122	3,01 x 2,21 x 2,40 m	2,81 x 2,01 x 2,20 m	5,65	12,43	3.609,77
A123	3,01 x 2,61 x 2,40 m	2,81 x 2,41 x 2,20 m	6,77	14,90	4.131,20
A124	3,01 x 3,01 x 2,40 m	2,81 x 2,81 x 2,20 m	7,90	17,37	4.365,13
A125	3,01 x 3,41 x 2,40 m	2,81 x 3,21 x 2,20 m	9,02	19,84	5.047,55
A126	3,01 x 3,81 x 2,40 m	2,81 x 3,61 x 2,20 m	10,14	22,32	5.281,48
A127	3,01 x 4,21 x 2,40 m	2,81 x 4,01 x 2,20 m	11,27	24,79	5.515,41
A128	3,01 x 4,61 x 2,40 m	2,81 x 4,41 x 2,20 m	12,39	27,26	6.062,14



EQUIPOS FRIGORIFICOS COMPACTOS TIPO PARED o TECHO PARA CADA UNA DE LA CAMARARAS DESCRITAS

EQUIPO REFRIGERADO / R					
Ref. FS	Modelo	Pot. (Watt)	CV	Vol. (m3)	PVP
B001	BMB1006M1Z	1.205,00	0,50	7 a 9	2.382,60
B002	BMB1007M1Z	1.395,00	0,70	9 a 12	2.519,00
B003	BMB2009M1Z	1.855,00	1,00	12 a 18	3.099,80
B004	BMB2010M1Z	2.011,00	1,25	18 a 20	3.196,60
B005	BMB2015M1Z	2.309,00	1,50	20 a 30	3.256,00
B006	BMB3017M5Z	3.330,00	1,75	30 a 37	3.630,00
B007	BMB3020M5Z	4.015,00	2,00	37 a 45	3.843,40

EQUIPO CONGELADO / C					
Ref. FS	Modelo	Pot. (Watt)	CV	Vol. (m3)	PVP
B008	BMB1010L1Z	940,00	1,00	4 a 6	2.679,60
B009	BMB1015L1Z	1.200,00	1,50	6 a 9	2.928,20
B010	BMB2015L1Z	1.600,00	1,50	9 a 15	3.304,40
B011	BMB2017L5Z	2.000,00	2,00	15 a 20	3.709,20
B012	BMB3017L5Z	2.393,00	2,25	20 a 28	4.083,20
B013	BMB3020L5Z	3.282,00	3,00	25 a 32	4.716,80



Paneles aislados de Pu para frío Habitación		Aplicaciones y elección	
Tipo	Paneles de sándwich de poliuretano (PU PUR PIR)	Grosor del panel de sándwich	Temperatura de aplicación
Material del panel	Hoja de acero de color, acero galvanizado, hoja de acero inoxidable u otro.	50mm	5 °C o más
Lugar de origen	China	75mm	0--5°C.
Anchura efectiva	960mm	120mm	-10 - -18°C.
Longitud	Personalizar (como máximo 12meters)	150mm	-25- -36°C.
Espesor de núcleo	50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 175mm, 200mm	175mm	-35°C más bajo
Espesor de acero	0,375mm, 0,426mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,8mm	200mm	-40°C más bajo
Características	Aislamiento, Insonorización, ignífugo, impermeable		
Certificados	CE, ISO		
Color	Blanco, vivo (Personalizar)		
Densidad	38-42kg/m3		
La fuerza de compresión	≥220KPa		
La resistencia a la flexión	≥2450KN/m2		
Conductividad térmica	0,019--0,023W/M.K		
Vida útil	Más de 60 años		
Tasa de fuego a prueba de incendios	B1, B2		
Uso	Almacenamiento de alimentos, centro de laboratorio, fábrica de medicina, centro de procesamiento de bebidas frías		





CAMARAS FRIGORIFICAS - PANEL PIR E100mm					PVP
Ref. FS	Medidas (meros)	Sup (m2)	Vol (m3)	E (mm)	
A200	5,00 x 4,00 x 4,00 m	20,00	80,00	100,00	3.174,00 €
A201	5,00 x 5,00 x 4,00 m	25,00	100,00	100,00	3.622,50 €
A202	5,00 x 6,00 x 4,00 m	30,00	120,00	100,00	4.071,00 €
A203	5,00 x 7,00 x 4,00 m	35,00	140,00	100,00	4.519,50 €
A204	5,00 x 8,00 x 4,00 m	40,00	160,00	100,00	4.968,00 €
A205	5,00 x 9,00 x 4,00 m	45,00	180,00	100,00	5.416,50 €
A206	5,00 x 10,00 x 4,00 m	50,00	200,00	100,00	5.865,00 €
A207	6,00 x 4,00 x 5,00 m	24,00	120,00	100,00	4.278,00 €
A208	6,00 x 5,00 x 5,00 m	30,00	150,00	100,00	4.830,00 €
A209	6,00 x 6,00 x 5,00 m	36,00	180,00	100,00	5.382,00 €
A210	6,00 x 7,00 x 5,00 m	42,00	210,00	100,00	5.934,00 €
A211	6,00 x 8,00 x 5,00 m	48,00	240,00	100,00	6.486,00 €
A212	6,00 x 9,00 x 5,00 m	54,00	270,00	100,00	7.038,00 €
A213	6,00 x 10,00 x 5,00 m	60,00	300,00	100,00	7.590,00 €
A214	7,00 x 4,00 x 5,00 m	28,00	140,00	100,00	4.761,00 €
A215	7,00 x 5,00 x 5,00 m	35,00	175,00	100,00	5.347,50 €
A216	7,00 x 6,00 x 5,00 m	42,00	210,00	100,00	5.934,00 €
A217	7,00 x 7,00 x 5,00 m	49,00	245,00	100,00	6.520,50 €
A218	7,00 x 8,00 x 5,00 m	56,00	280,00	100,00	7.107,00 €
A219	7,00 x 9,00 x 5,00 m	63,00	315,00	100,00	7.693,50 €
A220	7,00 x 10,00 x 5,00 m	70,00	350,00	100,00	8.280,00 €
A221	8,00 x 4,00 x 6,00 m	32,00	192,00	100,00	6.072,00 €
A222	8,00 x 5,00 x 6,00 m	40,00	240,00	100,00	6.762,00 €
A223	8,00 x 6,00 x 6,00 m	48,00	288,00	100,00	7.452,00 €
A224	8,00 x 7,00 x 6,00 m	56,00	336,00	100,00	8.142,00 €
A225	8,00 x 8,00 x 6,00 m	64,00	384,00	100,00	8.832,00 €
A226	8,00 x 9,00 x 6,00 m	72,00	432,00	100,00	9.522,00 €
A227	8,00 x 10,00 x 6,00 m	80,00	480,00	100,00	10.212,00 €
A228	9,00 x 10,00 x 6,00 m	90,00	540,00	100,00	10.971,00 €
A229	9,00 x 11,00 x 6,00 m	99,00	594,00	100,00	11.695,50 €
A230	9,00 x 12,00 x 6,00 m	108,00	648,00	100,00	12.420,00 €
A231	9,00 x 13,00 x 6,00 m	117,00	702,00	100,00	13.144,50 €
A232	9,00 x 14,00 x 6,00 m	126,00	756,00	100,00	13.869,00 €

CAMARAS FRIGORIFICAS - PANEL PIR E100mm					PVP
Ref. FS	Medidas (meros)	Sup (m2)	Vol (m3)	E (mm)	
A233	9,00 x 15,00 x 6,00 m	135,00	810,00	100,00	14.593,50 €
A234	9,00 x 16,00 x 6,00 m	144,00	864,00	100,00	15.318,00 €
A235	9,00 x 17,00 x 6,00 m	153,00	918,00	100,00	16.042,50 €
A236	9,00 x 18,00 x 6,00 m	162,00	972,00	100,00	16.767,00 €
A237	9,00 x 19,00 x 6,00 m	171,00	1.026,00	100,00	17.491,50 €
A238	9,00 x 20,00 x 6,00 m	180,00	1.080,00	100,00	18.216,00 €
A239	10,00 x 10,00 x 6,00 m	100,00	600,00	100,00	11.730,00 €
A240	10,00 x 11,00 x 6,00 m	110,00	660,00	100,00	12.489,00 €
A241	10,00 x 12,00 x 6,00 m	120,00	720,00	100,00	13.248,00 €
A242	10,00 x 13,00 x 6,00 m	120,00	720,00	100,00	13.248,00 €
A243	10,00 x 14,00 x 6,00 m	140,00	840,00	100,00	14.766,00 €
A244	10,00 x 15,00 x 6,00 m	150,00	900,00	100,00	15.525,00 €
A245	10,00 x 16,00 x 6,00 m	160,00	960,00	100,00	16.284,00 €
A246	10,00 x 17,00 x 6,00 m	170,00	1.020,00	100,00	17.043,00 €
A247	10,00 x 18,00 x 6,00 m	180,00	1.080,00	100,00	17.802,00 €
A248	10,00 x 19,00 x 6,00 m	190,00	1.140,00	100,00	19.368,00 €
A249	10,00 x 20,00 x 6,00 m	200,00	1.200,00	100,00	21.000,00 €
A250	20,00 x 20,00 x 6,00 m	400,00	2.400,00	100,00	30.360,00 €
A251	20,00 x 21,00 x 6,00 m	400,00	2.400,00	100,00	30.360,00 €
A252	20,00 x 22,00 x 6,00 m	420,00	2.520,00	100,00	31.464,00 €
A253	20,00 x 23,00 x 6,00 m	440,00	2.640,00	100,00	32.568,00 €
A254	20,00 x 24,00 x 6,00 m	460,00	2.760,00	100,00	33.672,00 €
A255	20,00 x 25,00 x 6,00 m	480,00	2.880,00	100,00	34.776,00 €
A256	20,00 x 26,00 x 6,00 m	500,00	3.000,00	100,00	35.880,00 €
A257	20,00 x 27,00 x 6,00 m	520,00	3.120,00	100,00	36.984,00 €
A258	20,00 x 28,00 x 6,00 m	540,00	3.240,00	100,00	38.088,00 €
A259	20,00 x 29,00 x 6,00 m	560,00	3.360,00	100,00	39.192,00 €
A260	20,00 x 30,00 x 6,00 m	580,00	3.480,00	100,00	40.296,00 €
A261	30,00 x 30,00 x 6,00 m	900,00	5.400,00	100,00	55.890,00 €
A262	40,00 x 30,00 x 6,00 m	1.200,00	7.200,00	100,00	70.380,00 €
A263	50,00 x 30,00 x 6,00 m	1.500,00	9.000,00	100,00	84.870,00 €
A264	60,00 x 30,00 x 6,00 m	1.800,00	10.800,00	100,00	99.360,00 €
A265	70,00 x 30,00 x 6,00 m	2.100,00	12.600,00	100,00	113.850,00 €

Características especiales del panel
1.Excelente aislamiento térmico - mostrar excelente aislamiento térmico gracias a. baja conductividad térmica
2.La mejor durabilidad - puede usarse para un largo el tiempo como no se contrae y se expande por el calor
3.Buena estanqueidad al aire - hacer un entorno de almacenamiento óptimo manteniendo densidad óptima y minimización de la conducción de calor y fugas de frío
4.Aspecto elegante y hermoso - Opciones ampliadas preparando una variedad de materiales y colores de la superficie, tales como chapa de acero galvanizado, hoja de acero recubierta de PVC.
5.Facilidad de movimiento, extensión y desmontaje - como el equipo es ligero, puede ser fácilmente instalado, desmontado y montado.
6.Calidad confiable - el equipo es confiable ya que se fabrica bajo nuestro estricto sistema de control de calidad.
7.Mantenimiento de la frescura - la frescura se mejora con el uso de la hoja de acero funcional y su efecto de esterilización de bacterias putrefactivas dentro del equipo.
8. Protección contra incendios. El fuego se producirá 2 segundos después.



Paneles aislados de Pu para frío Habitación		Aplicaciones y elección	
Tipo	Paneles de sándwich de poliuretano (PU PUR PIR)	Grosor del panel de sándwich	Temperatura de aplicación
Material del panel	Hoja de acero de color, acero galvanizado, hoja de acero inoxidable u otro.	50mm	5 °C o más
Lugar de origen	China	75mm	0--5°C.
Anchura efectiva	960mm	120mm	-10 - -18°C.
Longitud	Personalizar (como máximo 12meters)	150mm	-25- -36°C.
Espesor de núcleo	50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 175mm, 200mm	175mm	-35°C más bajo
Espesor de acero	0,375mm, 0,426mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,8mm	200mm	-40°C más bajo
Características	Aislamiento, Insonorización, ignífugo, impermeable		
Certificados	CE, ISO		
Color	Blanco, vivo (Personalizar)		
Densidad	38-42kg/m3		
La fuerza de compresión	≥220KPa		
La resistencia a la flexión	≥2450KN/m2		
Conductividad térmica	0,019--0,023W/M.K		
Vida útil	Más de 60 años		
Tasa de fuego a prueba de incendios	B1, B2		
Uso	Almacenamiento de alimentos, centro de laboratorio, fábrica de medicina, centro de procesamiento de bebidas frías		





CAMARAS FRIGORIFICAS - PANEL PIR					PVP
Ref. FS	Medidas (meros)	Sup (m2)	Vol (m3)	E 120mm	
A300	5,00 x 4,00 x 4,00 m	20,00	80,00	120,00	3.450,00 €
A301	5,00 x 5,00 x 4,00 m	25,00	100,00	120,00	3.937,50 €
A302	5,00 x 6,00 x 4,00 m	30,00	120,00	120,00	4.425,00 €
A303	5,00 x 7,00 x 4,00 m	35,00	140,00	120,00	4.912,50 €
A304	5,00 x 8,00 x 4,00 m	40,00	160,00	120,00	5.400,00 €
A305	5,00 x 9,00 x 4,00 m	45,00	180,00	120,00	5.887,50 €
A306	5,00 x 10,00 x 4,00 m	50,00	200,00	120,00	6.375,00 €
A307	6,00 x 4,00 x 5,00 m	24,00	120,00	120,00	4.650,00 €
A308	6,00 x 5,00 x 5,00 m	30,00	150,00	120,00	5.250,00 €
A309	6,00 x 6,00 x 5,00 m	36,00	180,00	120,00	5.850,00 €
A310	6,00 x 7,00 x 5,00 m	42,00	210,00	120,00	6.450,00 €
A311	6,00 x 8,00 x 5,00 m	48,00	240,00	120,00	7.050,00 €
A312	6,00 x 9,00 x 5,00 m	54,00	270,00	120,00	7.650,00 €
A313	6,00 x 10,00 x 5,00 m	60,00	300,00	120,00	8.250,00 €
A314	7,00 x 4,00 x 5,00 m	28,00	140,00	120,00	5.175,00 €
A315	7,00 x 5,00 x 5,00 m	35,00	175,00	120,00	5.812,50 €
A316	7,00 x 6,00 x 5,00 m	42,00	210,00	120,00	6.450,00 €
A317	7,00 x 7,00 x 5,00 m	49,00	245,00	120,00	7.087,50 €
A318	7,00 x 8,00 x 5,00 m	56,00	280,00	120,00	7.725,00 €
A319	7,00 x 9,00 x 5,00 m	63,00	315,00	120,00	8.362,50 €
A320	7,00 x 10,00 x 5,00 m	70,00	350,00	120,00	9.000,00 €
A321	8,00 x 4,00 x 6,00 m	32,00	192,00	120,00	6.600,00 €
A322	8,00 x 5,00 x 6,00 m	40,00	240,00	120,00	7.350,00 €
A323	8,00 x 6,00 x 6,00 m	48,00	288,00	120,00	8.100,00 €
A324	8,00 x 7,00 x 6,00 m	56,00	336,00	120,00	8.850,00 €
A325	8,00 x 8,00 x 6,00 m	64,00	384,00	120,00	9.600,00 €
A326	8,00 x 9,00 x 6,00 m	72,00	432,00	120,00	10.350,00 €
A327	8,00 x 10,00 x 6,00 m	80,00	480,00	120,00	11.100,00 €
A328	9,00 x 10,00 x 6,00 m	90,00	540,00	120,00	11.925,00 €
A329	9,00 x 11,00 x 6,00 m	99,00	594,00	120,00	12.712,50 €
A330	9,00 x 12,00 x 6,00 m	108,00	648,00	120,00	13.500,00 €
A331	9,00 x 13,00 x 6,00 m	117,00	702,00	120,00	14.287,50 €
A332	9,00 x 14,00 x 6,00 m	126,00	756,00	120,00	15.075,00 €

CAMARAS FRIGORIFICAS - PANEL PIR					PVP
Ref. FS	Medidas (meros)	Sup (m2)	Vol (m3)	E 120mm	
A333	9,00 x 15,00 x 6,00 m	135,00	810,00	120,00	15.862,50 €
A334	9,00 x 16,00 x 6,00 m	144,00	864,00	120,00	16.650,00 €
A335	9,00 x 17,00 x 6,00 m	153,00	918,00	120,00	17.437,50 €
A336	9,00 x 18,00 x 6,00 m	162,00	972,00	120,00	18.225,00 €
A337	9,00 x 19,00 x 6,00 m	171,00	1.026,00	120,00	19.012,50 €
A338	9,00 x 20,00 x 6,00 m	180,00	1.080,00	120,00	19.800,00 €
A339	10,00 x 10,00 x 6,00 m	100,00	600,00	120,00	12.750,00 €
A340	10,00 x 11,00 x 6,00 m	110,00	660,00	120,00	13.575,00 €
A341	10,00 x 12,00 x 6,00 m	120,00	720,00	120,00	14.400,00 €
A342	10,00 x 13,00 x 6,00 m	120,00	720,00	120,00	14.400,00 €
A343	10,00 x 14,00 x 6,00 m	140,00	840,00	120,00	16.050,00 €
A344	10,00 x 15,00 x 6,00 m	150,00	900,00	120,00	16.875,00 €
A345	10,00 x 16,00 x 6,00 m	160,00	960,00	120,00	17.700,00 €
A346	10,00 x 17,00 x 6,00 m	170,00	1.020,00	120,00	18.525,00 €
A347	10,00 x 18,00 x 6,00 m	180,00	1.080,00	120,00	19.350,00 €
A348	10,00 x 19,00 x 6,00 m	190,00	1.140,00	120,00	20.175,00 €
A349	10,00 x 20,00 x 6,00 m	200,00	1.200,00	120,00	21.000,00 €
A350	20,00 x 20,00 x 6,00 m	400,00	2.400,00	120,00	33.000,00 €
A351	20,00 x 21,00 x 6,00 m	400,00	2.400,00	120,00	33.000,00 €
A352	20,00 x 22,00 x 6,00 m	420,00	2.520,00	120,00	34.200,00 €
A353	20,00 x 23,00 x 6,00 m	440,00	2.640,00	120,00	35.400,00 €
A354	20,00 x 24,00 x 6,00 m	460,00	2.760,00	120,00	36.600,00 €
A355	20,00 x 25,00 x 6,00 m	480,00	2.880,00	120,00	37.800,00 €
A356	20,00 x 26,00 x 6,00 m	500,00	3.000,00	120,00	39.000,00 €
A357	20,00 x 27,00 x 6,00 m	520,00	3.120,00	120,00	40.200,00 €
A358	20,00 x 28,00 x 6,00 m	540,00	3.240,00	120,00	41.400,00 €
A359	20,00 x 29,00 x 6,00 m	560,00	3.360,00	120,00	42.600,00 €
A360	20,00 x 30,00 x 6,00 m	580,00	3.480,00	120,00	43.800,00 €
A361	30,00 x 30,00 x 6,00 m	900,00	5.400,00	120,00	60.750,00 €
A362	40,00 x 30,00 x 6,00 m	1.200,00	7.200,00	120,00	76.500,00 €
A363	50,00 x 30,00 x 6,00 m	1.500,00	9.000,00	120,00	92.250,00 €
A364	60,00 x 30,00 x 6,00 m	1.800,00	10.800,00	120,00	108.000,00 €
A365	70,00 x 30,00 x 6,00 m	2.100,00	12.600,00	120,00	123.750,00 €

Características especiales del panel
1.Excelente aislamiento térmico - mostrar excelente aislamiento térmico gracias a. baja conductividad térmica
2.La mejor durabilidad - puede usarse para un largo el tiempo como no se contrae y se expande por el calor
3.Buena estanqueidad al aire - hacer un entorno de almacenamiento óptimo manteniendo densidad óptima y minimización de la conducción de calor y fugas de frío
4.Aspecto elegante y hermoso - Opciones ampliadas preparando una variedad de materiales y colores de la superficie, tales como chapa de acero galvanizado, hoja de acero recubierta de PVC.
5.Facilidad de movimiento, extensión y desmontaje - como el equipo es ligero, puede ser fácilmente instalado, desmontado y montado.
6.Calidad confiable - el equipo es confiable ya que se fabrica bajo nuestro estricto sistema de control de calidad.
7.Mantenimiento de la frescura - la frescura se mejora con el uso de la hoja de acero funcional y su efecto de esterilización de bacterias putrefactivas dentro del equipo.
8. Protección contra incendios. El fuego se producirá 2 segundos después.



Paneles aislados de Pu para frío Habitación		Aplicaciones y elección	
Tipo	Paneles de sándwich de poliuretano (PU PUR PIR)	Grosor del panel de sándwich	Temperatura de aplicación
Material del panel	Hoja de acero de color, acero galvanizado, hoja de acero inoxidable u otro.	50mm	5 °C o más
Lugar de origen	China	75mm	0--5°C.
Anchura efectiva	960mm	120mm	-10 - -18°C.
Longitud	Personalizar (como máximo 12meters)	150mm	-25- -36°C.
Espesor de núcleo	50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 175mm, 200mm	175mm	-35°C más bajo
Espesor de acero	0,375mm, 0,426mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,8mm	200mm	-40°C más bajo
Características	Aislamiento, Insonorización, ignífugo, impermeable		
Certificados	CE, ISO		
Color	Blanco, vivo (Personalizar)		
Densidad	38-42kg/m3		
La fuerza de compresión	≥220KPa		
La resistencia a la flexión	≥2450KN/m2		
Conductividad térmica	0,019--0,023W/M.K		
Vida útil	Más de 60 años		
Tasa de fuego a prueba de incendios	B1, B2		
Uso	Almacenamiento de alimentos, centro de laboratorio, fábrica de medicina, centro de procesamiento de bebidas frías		



CAMARAS FRIGORIFICAS - PANEL PIR					PVP
Ref. FS	Medidas (meros)	Sup (m2)	Vol (m3)	E 150mm	
A400	5,00 x 4,00 x 4,00 m	20,00	80,00	150,00	3.726,00 €
A401	5,00 x 5,00 x 4,00 m	25,00	100,00	150,00	4.252,50 €
A402	5,00 x 6,00 x 4,00 m	30,00	120,00	150,00	4.779,00 €
A403	5,00 x 7,00 x 4,00 m	35,00	140,00	150,00	5.305,50 €
A404	5,00 x 8,00 x 4,00 m	40,00	160,00	150,00	5.832,00 €
A405	5,00 x 9,00 x 4,00 m	45,00	180,00	150,00	6.358,50 €
A406	5,00 x 10,00 x 4,00 m	50,00	200,00	150,00	6.885,00 €
A407	6,00 x 4,00 x 5,00 m	24,00	120,00	150,00	5.022,00 €
A408	6,00 x 5,00 x 5,00 m	30,00	150,00	150,00	5.670,00 €
A409	6,00 x 6,00 x 5,00 m	36,00	180,00	150,00	6.318,00 €
A410	6,00 x 7,00 x 5,00 m	42,00	210,00	150,00	6.966,00 €
A411	6,00 x 8,00 x 5,00 m	48,00	240,00	150,00	7.614,00 €
A412	6,00 x 9,00 x 5,00 m	54,00	270,00	150,00	8.262,00 €
A413	6,00 x 10,00 x 5,00 m	60,00	300,00	150,00	8.910,00 €
A414	7,00 x 4,00 x 5,00 m	28,00	140,00	150,00	5.589,00 €
A415	7,00 x 5,00 x 5,00 m	35,00	175,00	150,00	6.277,50 €
A416	7,00 x 6,00 x 5,00 m	42,00	210,00	150,00	6.966,00 €
A417	7,00 x 7,00 x 5,00 m	49,00	245,00	150,00	7.654,50 €
A418	7,00 x 8,00 x 5,00 m	56,00	280,00	150,00	8.343,00 €
A419	7,00 x 9,00 x 5,00 m	63,00	315,00	150,00	9.031,50 €
A420	7,00 x 10,00 x 5,00 m	70,00	350,00	150,00	9.720,00 €
A421	8,00 x 4,00 x 6,00 m	32,00	192,00	150,00	7.128,00 €
A422	8,00 x 5,00 x 6,00 m	40,00	240,00	150,00	7.938,00 €
A423	8,00 x 6,00 x 6,00 m	48,00	288,00	150,00	8.748,00 €
A424	8,00 x 7,00 x 6,00 m	56,00	336,00	150,00	9.558,00 €
A425	8,00 x 8,00 x 6,00 m	64,00	384,00	150,00	10.368,00 €
A426	8,00 x 9,00 x 6,00 m	72,00	432,00	150,00	11.178,00 €
A427	8,00 x 10,00 x 6,00 m	80,00	480,00	150,00	11.988,00 €
A428	9,00 x 10,00 x 6,00 m	90,00	540,00	150,00	12.879,00 €
A429	9,00 x 11,00 x 6,00 m	99,00	594,00	150,00	13.729,50 €
A430	9,00 x 12,00 x 6,00 m	108,00	648,00	150,00	14.580,00 €
A431	9,00 x 13,00 x 6,00 m	117,00	702,00	150,00	15.430,50 €
A432	9,00 x 14,00 x 6,00 m	126,00	756,00	150,00	16.281,00 €

CAMARAS FRIGORIFICAS - PANEL PIR					PVP
Ref. FS	Medidas (meros)	Sup (m2)	Vol (m3)	E 150mm	
A433	9,00 x 15,00 x 6,00 m	135,00	810,00	150,00	17.131,50 €
A434	9,00 x 16,00 x 6,00 m	144,00	864,00	150,00	17.982,00 €
A435	9,00 x 17,00 x 6,00 m	153,00	918,00	150,00	18.832,50 €
A436	9,00 x 18,00 x 6,00 m	162,00	972,00	150,00	19.683,00 €
A437	9,00 x 19,00 x 6,00 m	171,00	1.026,00	150,00	20.533,50 €
A438	9,00 x 20,00 x 6,00 m	180,00	1.080,00	150,00	21.384,00 €
A439	10,00 x 10,00 x 6,00 m	100,00	600,00	150,00	13.770,00 €
A440	10,00 x 11,00 x 6,00 m	110,00	660,00	150,00	14.661,00 €
A441	10,00 x 12,00 x 6,00 m	120,00	720,00	150,00	15.552,00 €
A442	10,00 x 13,00 x 6,00 m	120,00	720,00	150,00	15.552,00 €
A443	10,00 x 14,00 x 6,00 m	140,00	840,00	150,00	17.334,00 €
A444	10,00 x 15,00 x 6,00 m	150,00	900,00	150,00	18.225,00 €
A445	10,00 x 16,00 x 6,00 m	160,00	960,00	150,00	19.116,00 €
A446	10,00 x 17,00 x 6,00 m	170,00	1.020,00	150,00	20.007,00 €
A447	10,00 x 18,00 x 6,00 m	180,00	1.080,00	150,00	20.898,00 €
A448	10,00 x 19,00 x 6,00 m	190,00	1.140,00	150,00	21.789,00 €
A449	10,00 x 20,00 x 6,00 m	200,00	1.200,00	150,00	22.680,00 €
A450	20,00 x 20,00 x 6,00 m	400,00	2.400,00	150,00	35.640,00 €
A451	20,00 x 21,00 x 6,00 m	400,00	2.400,00	150,00	35.640,00 €
A452	20,00 x 22,00 x 6,00 m	420,00	2.520,00	150,00	36.936,00 €
A453	20,00 x 23,00 x 6,00 m	440,00	2.640,00	150,00	38.232,00 €
A454	20,00 x 24,00 x 6,00 m	460,00	2.760,00	150,00	39.528,00 €
A455	20,00 x 25,00 x 6,00 m	480,00	2.880,00	150,00	40.824,00 €
A456	20,00 x 26,00 x 6,00 m	500,00	3.000,00	150,00	42.120,00 €
A457	20,00 x 27,00 x 6,00 m	520,00	3.120,00	150,00	43.416,00 €
A458	20,00 x 28,00 x 6,00 m	540,00	3.240,00	150,00	44.712,00 €
A459	20,00 x 29,00 x 6,00 m	560,00	3.360,00	150,00	46.008,00 €
A460	20,00 x 30,00 x 6,00 m	580,00	3.480,00	150,00	47.304,00 €
A461	30,00 x 30,00 x 6,00 m	900,00	5.400,00	150,00	65.610,00 €
A462	40,00 x 30,00 x 6,00 m	1.200,00	7.200,00	150,00	82.620,00 €
A463	50,00 x 30,00 x 6,00 m	1.500,00	9.000,00	150,00	99.630,00 €
A464	60,00 x 30,00 x 6,00 m	1.800,00	10.800,00	150,00	116.640,00 €
A465	70,00 x 30,00 x 6,00 m	2.100,00	12.600,00	150,00	133.650,00 €

Características especiales del panel
1.Excelente aislamiento térmico - mostrar excelente aislamiento térmico gracias a. baja conductividad térmica
2.La mejor durabilidad - puede usarse para un largo el tiempo como no se contrae y se expande por el calor
3.Buena estanqueidad al aire - hacer un entorno de almacenamiento óptimo manteniendo densidad óptima y minimización de la conducción de calor y fugas de frío
4.Aspecto elegante y hermoso - Opciones ampliadas preparando una variedad de materiales y colores de la superficie, tales como chapa de acero galvanizado, hoja de acero recubierta de PVC.
5.Facilidad de movimiento, extensión y desmontaje - como el equipo es ligero, puede ser fácilmente instalado, desmontado y montado.
6.Calidad confiable - el equipo es confiable ya que se fabrica bajo nuestro estricto sistema de control de calidad.
7.Mantenimiento de la frescura - la frescura se mejora con el uso de la hoja de acero funcional y su efecto de esterilización de bacterias putrefactivas dentro del equipo.
8. Protección contra incendios. El fuego se producirá 2 segundos después.



PUERTAS PIVOTANTES / CORREDERAS

Puertas de cámara frigorífica (correderas o batientes)
Espesor: 70/150 mm, núcleo de PU con superficie de PPGI de 0,6 mm.
El marco de la puerta incorpora una resistencia eléctrica de banda.
Con interruptor para lámpara y resistencia eléctrica de banda.
Marco en acero inox aís 304
Colores a elegir
Bisagras en acero Inox
Fabricación a medida

PUERTA SECCIONAL .

El cuerpo de la puerta está sellado con tiras de sellado para evitar la entrada de viento, lluvia y agua.
Equipada con una función antiatasco de gas, la puerta se recupera al encontrar obstáculos.
El sistema de equilibrio de resorte de torsión equilibra el peso de la puerta y permite su apertura manual.
Puerta limpia.
Panel de PU de 50 mm de grosor con 0,5 mm de espesor de acero inoxidable.
Marco de la puerta con borde de aleación de aluminio.
Sellos de presión a ambos lados del carro, que forman un sello eficiente. Reducen el consumo de energía y mejoran la protección contra robos.
Las almohadillas laterales tienen escamas amarillas antidesgaste en ambos lados.



PIVOTANTE REFRIGERADO					
Ref. FS	Ancho (mm)	Altura (mm)	Regimen	Esp. (mm)	Precio (€)
A500	800,00	1.900,00	0°C	75 mm	667,50 €
A501	1.000,00	2.000,00	0°C	75 mm	670,00 €
A502	1.000,00	2.200,00	0°C	75 mm	672,50 €
A503	1.000,00	2.500,00	0°C	75 mm	675,00 €
A504	1.200,00	2.000,00	0°C	75 mm	677,50 €
A505	1.200,00	2.200,00	0°C	75 mm	680,00 €
A506	1.200,00	2.500,00	0°C	75 mm	682,50 €
A507	1.400,00	2.000,00	0°C	75 mm	685,00 €
A508	1.400,00	2.200,00	0°C	75 mm	687,50 €
A509	1.400,00	2.500,00	0°C	75 mm	690,00 €

PIVOTANTE CONGELADO					
Ref. FS	Ancho (mm)	Altura (mm)	Regimen	Esp. (mm)	Precio (€)
A510	800,00	1.900,00	-20°C	100 mm	692,50 €
A511	1.000,00	2.000,00	-20°C	100 mm	747,50 €
A512	1.000,00	2.200,00	-20°C	100 mm	747,50 €
A513	1.000,00	2.500,00	-20°C	100 mm	800,00 €
A514	1.200,00	2.000,00	-20°C	100 mm	775,00 €
A515	1.200,00	2.200,00	-20°C	100 mm	800,00 €
A516	1.200,00	2.500,00	-20°C	100 mm	827,50 €
A517	1.400,00	2.000,00	-20°C	100 mm	907,50 €
A518	1.400,00	2.200,00	-20°C	100 mm	907,50 €
A519	1.400,00	2.500,00	-20°C	100 mm	960,00 €

CORREDERA REFRIGERADO					
Ref. FS	Ancho (mm)	Altura (mm)	Regimen	Esp. (mm)	Precio (€)
A520	1.500,00	2.000,00	0°C	100 mm	1.225,00 €
A521	1.500,00	2.500,00	0°C	100 mm	1.385,00 €
A522	1.500,00	3.000,00	0°C	100 mm	1.492,50 €
A523	2.000,00	2.000,00	0°C	100 mm	1.440,00 €
A524	2.000,00	2.500,00	0°C	100 mm	1.600,00 €
A525	2.000,00	3.000,00	0°C	100 mm	1.760,00 €
A526	2.000,00	3.500,00	0°C	100 mm	1.972,50 €
A527	2 x 1.250	2.500,00	0°C	100 mm	2.292,50 €
A528	2 x 1.500	3.000,00	0°C	100 mm	2.557,50 €
A529	2 x 1.500	3.500,00	0°C	100 mm	2.877,50 €

CORREDERA CONGELADO					
Ref. FS	Ancho (mm)	Altura (mm)	Regimen	Esp. (mm)	Precio (€)
A530	1.500,00	2.000,00	-20°C	120 mm	1.280,00 €
A531	1.500,00	2.500,00	-20°C	120 mm	1.440,00 €
A532	1.500,00	3.000,00	-20°C	120 mm	1.545,00 €
A533	2.000,00	2.000,00	-20°C	120 mm	1.492,50 €
A534	2.000,00	2.500,00	-20°C	120 mm	1.652,50 €
A535	2.000,00	3.000,00	-20°C	120 mm	1.812,50 €
A536	2.000,00	3.500,00	-20°C	120 mm	2.025,00 €
A537	2 x 1.250	2.500,00	-20°C	120 mm	2.397,50 €
A538	2 x 1.500	3.000,00	-20°C	120 mm	2.665,00 €
A539	2 x 1.500	3.500,00	-20°C	120 mm	2.985,00 €

CORREDERA TUNELES DE CONGELACION					
Ref. FS	Ancho (mm)	Altura (mm)	Regimen	Esp. (mm)	Precio (€)
A540	1.500,00	2.000,00	-40°C	150 mm	1.530,00 €
A541	1.500,00	2.500,00	-40°C	150 mm	1.690,00 €
A542	1.500,00	3.000,00	-40°C	150 mm	1.795,00 €
A543	2.000,00	2.000,00	-40°C	150 mm	1.950,00 €
A544	2.000,00	2.500,00	-40°C	150 mm	2.025,00 €
A545	2.000,00	3.000,00	-40°C	150 mm	2.125,00 €
A546	2.000,00	3.500,00	-40°C	150 mm	2.275,00 €
A547	2 x 1.250	2.500,00	-40°C	150 mm	2.700,00 €
A548	2 x 1.500	3.000,00	-40°C	150 mm	3.127,50 €
A549	2 x 1.500	3.500,00	-40°C	150 mm	3.390,00 €

VAIVEN INOX					
Ref. FS	Ancho (mm)	Altura (mm)	Regimen	Esp. (mm)	Precio (€)
A550	800,00	2.000,00	+10°C	40 mm	1.385,00 €
A551	1.000,00	2.000,00	+10°C	40 mm	1.492,50 €
A552	1.200,00	2.000,00	+10°C	40 mm	1.600,00 €
A553	1.200,00	2.200,00	+10°C	40 mm	1.700,00 €

RAMPA ELECTRICA PARA MUELLES DE CARGA					
Ref. FS	Ancho (mm)	Altura (mm)	Regimen	Esp. (mm)	Precio (€)
A558	2.000,00	2.500,00	380 V - III - 50 Hz		4.367,50 €

PUERTA RAPIDA					
Ref. FS	Ancho (mm)	Altura (mm)	Regimen	Esp. (mm)	Precio (€)
A554	800,00	2.000,00	+10°C	40 mm	2.665,00 €
A555	1.000,00	2.000,00	+10°C	40 mm	2.770,00 €
A556	1.200,00	2.000,00	+10°C	40 mm	3.037,50 €
A557	1.200,00	2.200,00	+10°C	40 mm	3.197,50 €

ABRIGO DE MUELLES					
Ref. FS	Ancho (mm)	Altura (mm)			Precio (€)
A559	3.400,00	3.400,00			1.385,00 €



KALT SYSTEMS LLC
1209 MOUNTAIN RD PL NE STE R
Albuquerque NM 87110

EIN 36-5130264